

**Структура справочников КСГ**

1. Справочник КСГ. Имя таблицы KSG\_KSG

Code	Data Type	Name
IDKSG_KSG	NUMBER	Код родительской КСГ
KSG_KSG	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KSG_KSG_CODE	VARCHAR2(6)	Код КСГ
IDKSG_KPG	NUMBER	Ссылка на справочник клинико-проф. групп
REG	NUMBER	Признак региональной группы
IDKSG_KSG2	NUMBER	Код родительской КСГ
IDFFOMS_V006_F	NUMBER	Ссылка на условия оказания мед помощи (Федеральный)
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

2. Справочник клинико-профильных групп (профилей КСГ).

Имя таблицы KSG\_KPG.

Code	Data Type	Name
IDKSG_KPG	NUMBER	Ключевое поле
KSG_KPG	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания

Code	Data Type	Name
IDKL_PROFI	NUMBER	Код из справочника V002
KPG_CODE	NUMBER	Код КПП ФОМС
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

3. Справочник номенклатуры для КСГ. Имя таблицы KSG\_NOM.

Code	Data Type	Name
IDKSG_NOM	NUMBER	Ключевое поле
KSG_NOM	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KSG_NOM_CODE	NUMBER	Код фонда (порядковый номер в классификаторе)
S_KOD	VARCHAR2(25)	Код услуги
US_KSG	VARCHAR2(20)	Применение в КСГ
IDFFOMS_V006_F	NUMBER	Условия оказания МП
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

4. Справочник МКБ для КСГ. Имя таблицы KSG\_MKB

Code	Data Type	Name
IDKSG_MKB	NUMBER	Ключевое поле
KSG_MKB	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KSG_MKB_CODE	VARCHAR2(15)	Код МКБ

Code	Data Type	Name
KSG_USE	VARCHAR2(10)	Применение в группировщике (=falsh - Не используется в КСГ)
DS_NOT	NUMBER	Применение в диагнозе (= 1 - Не используется при кодировании диагноза в реестрах)
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

5. Справочник возрастных групп. Имя таблицы KSG\_AGE

Code	Data Type	Name
IDKSG_AGE	NUMBER	Ключевое поле
KSG_AGE	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KSG_AGE_CODE	NUMBER	Код диапазона
D_MIN	NUMBER	Дни минимальное значение
D_MAX	NUMBER	Дни максимальное значение
M_MIN	NUMBER	Месяцы минимальное значение
M_MAX	NUMBER	Месяцы максимальное значение
Y_MIN	NUMBER	Годы минимальное значение
Y_MAX	NUMBER	Годы максимальное значение
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

6. Кодификатор длительности лечения. Имя таблицы KSG\_DL(no PD)

Code	Data Type	Name
IDKSG_DL	NUMBER	Ключевое поле
KSG_DL	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия

Code	Data Type	Name
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KSG_DL_CODE	VARCHAR2(12)	Код длительности
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

#### 7. Группировщик ФОМС. Имя таблицы KSG\_GPR

Code	Data Type	Name
IDKSG_GPR	NUMBER	Ключевое поле
KSG_GPR	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_MKB	NUMBER	Ссылка на справочник МКБ для КСГ 1
IDKSG_MKB2	NUMBER	Ссылка на справочник МКБ для КСГ 2
IDKSG_NOM	NUMBER	Ссылка на справочник номенклатуры для КСГ
IDKSG_AGE	NUMBER	Ссылка на справочник возрастных групп
IDTSEX	NUMBER	Ссылка на справочник половой принадлежности
IDKSG_DL	NUMBER	Ссылка на кодификатор длительности лечения
IDKSG_KSG	NUMBER	Ссылка на справочник КСГ
IDKSG_DLIT	NUMBER	Ссылка на справочник диапазонов длительность пребывания.Г
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
IDFFOMS_V006_F	NUMBER	Ссылка на классификатор условий

Code	Data Type	Name
		оказания меж помощи (Фед)
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

8. Справочник уровней. Имя таблицы KSG\_LVL

Code	Data Type	Name
IDKSG_LVL	NUMBER	Ключевое поле
KSG_LVL	VARCHAR2(1000)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
OSN_CODE	NUMBER	Код основного уровня
IS_CODE	NUMBER	Код для ИС
SHORT_NAME	VARCHAR2(25)	Сокращенное наименование основного уровня
FOMS_CODE	VARCHAR2(20)	Код ФОМС
KRTP_CODE	VARCHAR2(20)	Резервное поле. Код для КРТП
PLVL	NUMBER	Признак подуровня
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

9. Справочник базовой ставки. Имя таблицы KSG\_NST

Code	Data Type	Name
IDKSG_NST	NUMBER	Ключевое поле
KSG_NST	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения

Code	Data Type	Name
CRDATE	DATE	Дата создания
IDFFOMS_V006_F	NUMBER	Ссылка на V006 (Федеральный)
TAR_NST	NUMBER	Тариф
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

10.Справочник коэффициентов затратоемкости ФОМС. Имя таблицы  
KSG\_KZ

Code	Data Type	Name
IDKSG_KZ	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_KSG	NUMBER	Ссылка на Справочник КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KZ	NUMBER(7,3)	Коэффициент затратоемкости
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

11. Справочник коэффициентов. Имя таблицы KSG\_KOEF

Code	Data Type	Name
IDKSG_KOEF	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_KSG	NUMBER	Ссылка на Справочник КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_LVL	NUMBER	Ссылка на справочник уровней
IDMU	NUMBER	Ссылка на справочник МО
KZ	NUMBER(7,3)	Резервное поле

Code	Data Type	Name
UK	NUMBER(7,3)	Управленческий коэффициент
KUS	NUMBER(7,3)	Коэффициент уровня стационара
KOZ	NUMBER(7,3)	Резервное поле
KP	NUMBER(7,3)	Резервное поле
KD	NUMBER(7,3)	Коэффициент территориальной дифференциации
KPUS	NUMBER(7,3)	Резервное поле
KDL	NUMBER(7,3)	Коэффициент длительности
IDFFOMS_V006_F	NUMBER	Ссылка на V006 (Федеральный) esvs.ffoms_v006_f
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

12. Таблица кодов КСГ, подлежащих 100% оплате независимо от длительности. Имя таблицы KSG\_FP

Code	Data Type	Name
IDKSG_FP	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_KSG	NUMBER	Ссылка на Справочник КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

13. Таблица исключений выбора КСГ. Имя таблицы KSG\_USL

Code	Data Type	Name
IDKSG_USL	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_KSG	NUMBER	Ссылка на Справочник КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия

Code	Data Type	Name
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
USL	VARCHAR2(4)	Резервное поле
USLD	NUMBER	Условие: только диагноз = 1
USLOPER	NUMBER	Условие: только операция =1
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

14. Таблица ФОМС правил применения коэффициентов для КСГ  
Имя таблицы KSG\_ISKL

Code	Data Type	Name
IDKSG_ISKL	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_KSG	NUMBER	Ссылка на Справочник КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_KPG	NUMBER	Ссылка на справочник Клинико-профильных групп
KUS	NUMBER	Применение коэффициентов уровня стационара
UKP	NUMBER	Применение повышающего управленческого коэффициента
UKN	NUMBER	Применение понижающего управленческого коэффициента
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

15. Условия применения КСКП. Имя таблицы KSG\_PSK



Code	Data Type	Name
IDKSG_PSK	NUMBER	Ключевое поле
KSG_PSK	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KSG_PSK_CODE	NUMBER	Код причины
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

16. Таблица связи условий КСКП и справочника КСГ. Имя таблицы  
KSG\_PSK\_KSG

Code	Data Type	Name
IDKSG_PSK_KSG	NUMBER(38)	Ключевое поле
BGDATE	DATE(7)	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE(7)	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE(7)	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE(7)	Дата создания
IDKSG_PSK	NUMBER(38)	Ссылка на Условия применения КСКП
IDKSG_KSG	NUMBER(38)	Ссылка на Справочник КСГ

17. Комбинации кодов номенклатура для применения КСКП. Имя таблицы  
KSG\_KSKP.

Code	Data Type	Name
IDKSG_KSKP	NUMBER	Ключевое поле
KSG_KSKP	VARCHAR2(250)	Наименование

Code	Data Type	Name
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_NOM	NUMBER	Ссылка на справочник номенклатуры для КСГ 1
IDKSG_NOM2	NUMBER	Ссылка на справочник номенклатуры для КСГ 2
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

18.Перечень КСГ, для которых исключено применение КСКП по сверхдлительности (сверхдлительные КСГ). Имя таблицы KSG\_SDL

Code	Data Type	Name
IDKSG_SDL	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_KSG	NUMBER	Ссылка на Справочник КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

19.Коды сопутствующих заболеваний для применения КСКП. Имя таблицы KSG\_DS

Code	Data Type	Name
IDKSG_DS	NUMBER	Ключевое поле
KSG_DS	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие

Code	Data Type	Name
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_MKB	NUMBER	Ссылка на справочник МКБ для КСГ
IDKSG_LVL	NUMBER	Ссылка на справочник уровней
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

20.Перечень кодов операций на парных органах для применения КСКП  
Имя таблицы KSG\_DBL

Code	Data Type	Name
IDKSG_DBL	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_NOM	NUMBER	Ссылка на Справочник номенклатуры для КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

21.Перечень кодов номенклатуры по КПП «онкология» для применения  
КСКП при их комбинации. KSG\_ONK

Code	Data Type	Name
IDKSG_ONK	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_NOM	NUMBER	Ссылка на Справочник номенклатуры для КСГ
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие

Code	Data Type	Name
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

## 22.Справочник КСКП. Таблица KSG\_KFKSKP

Code	Data Type	Name
IDKSG_KFKSKP	NUMBER	Ключевое поле
KSG_KFKSKP	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
IDKSG_PSK	NUMBER	Условия применения КСКП
KSKP	NUMBER(7,3)	Значение КСКП
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

## 23.Справочник условий расчета для гемодиализа. Имя таблицы KSG\_GD.

Code	Data Type	Name
IDKSG_GD	NUMBER	Ключевое поле
KSG_GD	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия

Code	Data Type	Name
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_NOM	NUMBER	Ссылка на справочник номенклатуры для КСГ
IDFFOMS_V006_F	NUMBER	Ссылка на справочник мед помощи (Федеральный)
COMNT	VARCHAR2(250)	Примечание
IDKSG_ED_OPL	NUMBER	Ссылка на справочник оплаты гемодиализа
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

24.Справочник единиц оплаты для гемодиализа. Имя таблицы  
KSG\_ED\_OPL

Code	Data Type	Name
IDKSG_ED_OPL	NUMBER	Ключевое поле
KSG_ED_OPL	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

25.Справочник анатомических областей. Имя таблицы KSG\_KAO

Code	Data Type	Name
IDKSG_KAO	NUMBER	Ключевое поле
KSG_KAO	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие

Code	Data Type	Name
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
KSG_KAO_CODE	VARCHAR2(10)	Дополнительное поле №1
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

26. Справочник диагнозов для анатомических областей. Имя таблицы  
KAO\_KSG\_MKB

Code	Data Type	Name
IDKAO_KSG_MKB	NUMBER	Ключевое поле
IDKSG_KAO	NUMBER	Ссылка на Справочник анатомических областей
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_MKB	NUMBER	Ссылка на справочник МКБ для КСГ
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

27. Таблица коэффициентов прерванных случаев лечения. Имя таблицы  
KSG\_DLP

Code	Data Type	Name
IDKSG_DLP	NUMBER	Ключевое поле
KSG_DLP	VARCHAR2(250)	Наименование

Code	Data Type	Name
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
MID_D	NUMBER	Минимальное количество дней диапазона
MAX_D	NUMBER	Максимальное количество дней диапазона
MIN_PR	NUMBER(5,3)	Минимальный процент от средне сложившегося срока
MAX_PR	NUMBER(5,3)	Максимальный процент от средне сложившегося срока
K_DPL	NUMBER(7,3)	Значение коэффициента
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

28. Таблица диагнозов КПП «Акушерство и гинекология» для алгоритма оценки выбора КСГ при переводах. Имя таблицы KSG\_AG\_MKB

Code	Data Type	Name
IDKSG_AG_MKB	NUMBER	Ключевое поле
KSG_AG_MKB	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего

		изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDMKB10	NUMBER	МКБ10
COMNT	VARCHAR2(255)	Примечание
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

29. Таблица связей для номенклатуры КСГ и справочника VMP\_VL. Имя таблицы KSG\_NOM\_VMP\_VL.

Code	Data Type	Name
IDKSG_NOM_VMP_VL	NUMBER	Ключевое поле
BGDATE	DATE	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	ОКSGоснование введения в действие
CLDATE	DATE	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE	Дата создания
IDKSG_NOM	NUMBER	Ссылка на Справочник номенклатуры для КСГ
IDVMP_VL	NUMBER	Ссылка на Справочник видов лечения для ВМП
DELETED	NUMBER	Признак ошибочной записи

30. Таблица исключений экспертиз из проверки повторных госпитализаций. Имя таблицы KSG\_CEI.

Code	Data Type	Name
IDKSG_CEI	Ключевое поле	NUMBER(38)
KSG_CEI	Наименование	VARCHAR2(250)
BGDATE	Дата введения в действие	DATE(7)
BGREASON	Основание введения в действие	VARCHAR2(250)
MDDATE	Дата последнего	DATE(7)



	изменения	
MDREASON	Основание последнего изменения	VARCHAR2(250)
CLDATE	Дата прекращения действия	DATE(7)
CLREASON	Основание прекращения действия	VARCHAR2(250)
CRDATE	Дата создания	DATE(7)
IDKSG_KSG	Сылка на КСГ	NUMBER(38)
IDKSG_KPG	Ссылка на КПП	NUMBER(38)
IDFFOMS_V006_F	Ссылка на V006	NUMBER(38)
IDKSG_CEI	Ключевое поле	NUMBER(38)

31. Таблица исключений кодов МКБ, входящих в условия выбора КСГ.  
Имя таблицы KSG\_CEI\_MKB.

Code	Data Type	Name
IDKSG_CEI_MKB	Ключевое поле	NUMBER(38)
IDKSG_CEI	Ссылка на Таблица исключений экспертиз из проверки повторных госпитализаций	NUMBER(38)
BGDATE	Дата введения в действие	DATE(7)
BGREASON	Основание введения в действие	VARCHAR2(250)
CLDATE	Дата прекращения действия	DATE(7)
CLREASON	Основание прекращения действия	VARCHAR2(250)
MDDATE	Дата последнего изменения	DATE(7)
MDREASON	Основание последнего	VARCHAR2(250)

	изменения	
CRDATE	Дата создания	DATE(7)
IDKSG_MKB	Ссылка на МКБ КСГ	NUMBER(38)

32. Таблица связи МКБ10 и КСГ. Имя таблицы KSG\_ MKB\_ MKB10.

Code	Data Type	Name
IDKSG_MKB_MKB10	Ключевое поле	NUMBER(38)
BGDATE	Дата введения в действие	DATE(7)
BGREASON	Основание введения в действие	VARCHAR2(250)
CLDATE	Дата прекращения действия	DATE(7)
CLREASON	Основание прекращения действия	VARCHAR2(250)
MDDATE	Дата последнего изменения	DATE(7)
MDREASON	Основание последнего изменения	VARCHAR2(250)
CRDATE	Дата создания	DATE(7)
IDMKB10	Ссылка на Справочник МКБ10	NUMBER(38)

33. Классификатор возрастных групп по приказу № 23. Имя таблицы KSG\_ AGE23.

Code	Data Type	Name
IDKSG_AGE23	Ключевое поле	NUMBER(38)
KSG_AGE23	Наименование	VARCHAR2(250)
BGDATE	Дата введения в действие	DATE(7)
BGREASON	Основание введения в действие	VARCHAR2(250)
CLDATE	Дата прекращения действия	DATE(7)
CLREASON	Основание прекращения	VARCHAR2(250)

	действия	
MDDATE	Дата последнего изменения	DATE(7)
MDREASON	Основание последнего изменения	VARCHAR2(250)
CRDATE	Дата создания	DATE(7)
KSG_AGE_CODE	Код диапазона	NUMBER(38)
D_MIN	Дни минимальное значение	NUMBER(38)
D_MAX	Дни макимальное значение	NUMBER(38)
M_MIN	Месяцы минимальное значение	NUMBER(38)
M_MAX	Месяцы максимальное значение	NUMBER(38)
Y_MIN	Годы минимальное значение	NUMBER(38)
Y_MAX	Годы максимальное значение	NUMBER(38)
DELETED	признак ошибочной записи	NUMBER(38)

34. Справочник диапазонов длительности пребывания. Имя таблицы KSG\_DLIT.

Code	Data Type	Name
IDKSG_DLIT	NUMBER(38)	Ключевое поле
KSG_DLIT	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE(7)	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE(7)	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE(7)	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего

		изменения
CRDATE	DATE(7)	Дата создания
MIN_DAY	NUMBER(38)	Минимальное значение дней
MAX_DAY	NUMBER(38)	Максимальное значение дней
COMENT	VARCHAR2(500)	Комментарий

35. Справочник исключений КСГ по МО  
ISKL\_MU\_KSG

Code	Data Type	Name
Имя поля в файле DBF	Тип данных	Описание
ID_MU_KSG	NUMBER(38)	Имя поля по стандарту
MU_KSG	VARCHAR2(250)	Ключевое поле
BGDATE	DATE(7)	Наименование
BGREASON	VARCHAR2(250)	Дата введения в действие
CLDATE	DATE(7)	Основание введения в действие
CLREASON	VARCHAR2(250)	Дата прекращения действия
MDDATE	DATE(7)	Основание прекращения действия
MDREASON	VARCHAR2(250)	Дата последнего изменения
CRDATE	DATE(7)	Основание последнего изменения
IDKSG_KSG	NUMBER(38)	Дата создания
IDMU	NUMBER(38)	КСГ

36. Таблица коэффициентов уровня. Имя таблицы KSG\_KUZ

Code	Data Type	Name
IDKSG_KUS	NUMBER(38)	Ключевое поле
IDKSG_LVL	NUMBER(38)	Ссылка на Справочник уровней
BGDATE	DATE(7)	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE(7)	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE(7)	Дата последнего изменения

MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE(7)	Дата создания
KUS	NUMBER(10)	Коэффициент
IDFFOMS_V006_F	NUMBER(38)	Условия оказания МП
DELETED	NUMBER(38)	Признак ошибочной записи
USER_APP	VARCHAR2(25)	Пользователь

37. Справочник коэффициентов дифференциации муниципальных образований. Имя таблицы KSG\_KD

Code	Data Type	Name
USER_APP	VARCHAR2(25)	Пользователь
IDKSG_KD	NUMBER(38)	Ключевое поле
KSG_KD	VARCHAR2(250)	Наименование
BGDATE	DATE(7)	Дата введения в действие
BGREASON	VARCHAR2(250)	Основание введения в действие
CLDATE	DATE(7)	Дата прекращения действия
CLREASON	VARCHAR2(250)	Основание прекращения действия
MDDATE	DATE(7)	Дата последнего изменения
MDREASON	VARCHAR2(250)	Основание последнего изменения
CRDATE	DATE(7)	Дата создания
IDADRES	NUMBER(38)	Муниципальное образование
KD	NUMBER(10)	Коэффициент дифференциации
DELETED	NUMBER(38)	Признак ошибочной записи